

## Fragebogen Energieauditpflicht nach EDL-G

### Berater / Vertriebspartner

Vertriebspartner / Unternehmung

E-Mail

Vorname / Name

Telefon

### Unternehmen

Unternehmensname / Rechtsform (\*)

Straße / Hausnr. (\*)

PLZ / Ort (\*)

Branche (\*)

Ansprechpartner (Vorname / Name) (\*)

Funktion (\*)

E-Mail (\*)

Telefon (\*)

Anzahl Beschäftigte (\*)

Jahresumsatz (\*) €/a

Geschäftsjahr (\*)

Jahresbilanzsumme (\*) €/a

- verbundenes Unternehmen
- Partnerunternehmen
- eigenständiges Unternehmen
- Unternehmenskategorie (\*)
- Produzierendes Gewerbe

### Betrieblicher Energiebezug gesamt (netto jährlich) (\*)

Bitte Kopien der letzten Jahresendrechnungen beifügen. (\*)

MWh/a Energiemenge (\*)

€/a Energiekosten (\*)

Strom

Heizöl (EL/S)

Holzpellets

Strom (Eigenerzeugung)

Steinkohle

sonstige Biomasse

Bezugsjahr (\*)

Erdgas

Braunkohle

Kraftstoffe (Fuhrpark)

Flüssiggas

Nah-/Fernwärme/-kälte

### Zu untersuchende Objekte

Anzahl Standorte (\*)

Anzahl Gebäude (\*)

m<sup>2</sup> Gebäudenutzflächen (\*)

Errichtungsjahr / letzte Modernisierung (\*)

- Eigentum
- Miete / Pacht

### Zertifizierungen / Managementsysteme

ISO 9001 gültig bis (TT.MM.JJJJ)

ISO 14001 gültig bis (TT.MM.JJJJ)

ISO 50001 gültig bis (TT.MM.JJJJ)

EMAS gültig bis (TT.MM.JJJJ)

### Bereits durchgeführte Energieeffizienz-Maßnahmen

- Energieberatung wurde durchgeführt
- Energieausweis ist vorhanden
- Energiebeauftragter / Energieteam sind vorhanden
- Energieplanung / Maßnahmenpläne sind vorhanden
- Mitglied in einem Energieeffizienz-Netzwerk
- Alternatives System ist eingeführt
- Erfassung von Energieleistungskennzahlen vorhanden
- Energetische Ziele wurden vom Management definiert
- Energiecontrolling ist vorhanden

### Installierte Energietechnik (\*)

- Abgaswärmetauscher
- Wärmerückgewinnung
- Prozesswärme
- Beleuchtung
- RLT-Anlage
- Klima- & Kältetechnik
- Eigener Zugriff auf die Energietechnik ist vorhanden
- BHKW, KWK, KWKK
- Druckluft
- Lastspitzenmanagement
- Raumwärme
- Motoren & Pumpen
- I & K

(\*) grün gekennzeichnete Eingabefelder sind obligatorische Angaben

Hilfetext verfügbar → Mauszeiger auf Eingabefeld bewegen

## Erläuterungen zu Energieaudits nach dem Gesetz über Energiedienstleistungen (EDL-G)

### Zwingende Angaben

- Alle (\*) grün gekennzeichneten Felder (Seite 1)
- Kopien der Jahresrechnungen der EVUs
- die kompletten Unterlagen an ECOfaktum (Kontaktdaten siehe Fußzeile) bzw. Vertriebspartner weiterleiten

### Adressatenkreis

Von der Auditpflicht sind alle Unternehmen betroffen, die nicht unter die KMU-Definition der EU fallen. Als nicht KMU gelten somit Unternehmen, die

- ≥ 250 Mitarbeiter oder
- > 50 Mio. Jahresumsatz oder
- > 43 Mio. Jahresbilanzsumme

haben, unabhängig von dessen Rechtsform oder Branche.

### Freistellung

Von der Durchführung eines Energieaudits sind nach § 8 EDL-G Unternehmen freigestellt, die entweder

- ein Energiemanagementsystem nach der DIN EN ISO 50001 oder
- ein validiertes Umweltmanagementsystem im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS)

erfolgreich eingeführt haben.

### Anforderungen an Energieaudits und -auditoren

- Die Energieaudits müssen den Anforderungen der DIN EN 16247-1 entsprechen, die auch einen Unternehmensverantwortlichen bzw. -ansprechpartner für die Durchführung des Audits vorsehen.
- Energieaudits erfassen mindestens 90 % des Gesamtenergieverbrauchs. Die durchführenden Energieauditoren müssen über entsprechende Qualifikationen verfügen und beim BAFA gelistet sein.

### Abgrenzung EEG 2014, SpaEfV, EDL-G

	<b>EEG 2014</b> EnMS erforderlich für Besondere Ausgleichsregelung (jährl. nachzuweisen bis 30.06.)	<b>SpaEfV</b> EnMS erforderlich für Steuerrück-erstattung – Spitzenausgleich (jährl. Audit im Antragsjahr bis 31.12.)	<b>EDL-G</b> EnMS erforderlich zur Durchführung Energieaudit (erstmalig bis 05.12.2015, danach mind. alle 4 Jahre)
<b>KMU</b> Produzierendes Gewerbe	<b>1 - 5 GWh Stromverbrauch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mind. SpaEfV-Audit (Anlage 2) oder Audit nach DIN EN 16247-1</li> </ul> <b>&gt;5 GWh Stromverbrauch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 50001 / EMAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mind. Audit nach SpaEfV (Anlage 2) oder Audit nach DIN EN 16247-1</li> <li>• alternativ ISO 50001 / EMAS</li> </ul>	
<b>Non-KMU</b> Produzierendes Gewerbe	<b>1 - 5 GWh Stromverbrauch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mind. SpaEfV-Audit (Anlage 2) oder Audit nach DIN EN 16247-1</li> </ul> <b>&gt;5 GWh Stromverbrauch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 50001 / EMAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 50001 / EMAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit nach DIN EN 16247-1</li> <li>• alternativ ISO 50001 / EMAS</li> </ul>
<b>Non-KMU</b> Sonstige			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit nach DIN EN 16247-1</li> <li>• alternativ ISO 50001 / EMAS</li> </ul>

EEG	Erneuerbare Energien Gesetz (§64)
SpaEfV	Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung vom 31.10.2014
EDL-G	Energiedienstleistungsgesetz
KMU	kleine und mittlere Unternehmen, gemäß EU-Definition 2003/361/EG u.a. <250 MA, <50 Mio. € Jahresumsatz oder <43 Mio. € Jahresbilanzsumme
EMAS	Eco-Management and Audit Scheme (EG-Verordnung Nr. 1221/2009)
EnMS	Energiemanagementsysteme